

津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事

1. 意匠

- 01 設計概要
- 02 付近見取図・配置図
- 03 仕上表
- 04 1階平面図
- 05 2階平面図
- 06 PH階平面図・屋根伏図
- 07 立面図
- 08 断面図
- 09 仮設計画図

2. 電気

- 01 電気設備 計画概要

3. 機械

- 01 機械設備 計画概要 1
- 02 機械設備 計画概要 2


4. その他

- 工事費概算書
- 既存施設調査資料
- 防水改修工事
- オペレーター改修工事
- 塗装改修工事
- 工事工程案
- 関係法令チェックリスト



□設計概要

[illegible]



山建築工房
SOU ARCHITECTURAL FACTORY

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216

津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事

PLANNING NO. DATE DRAWING BY CHECKED BY

附近見取り図・配置図

SCALE
1/200
(A3は70%出力)

意匠
02

内部仕上表

階	室名	CH	床		巾木		壁		天井		備考	
				仕上（仕上下地）		仕上（仕上下地）		仕上（仕上下地）	構造 下地	仕上（仕上下地）		構造 下地
1	風除室	-	C	天然ミカゲ石（既存のまま）		天然ミカゲ石（既存のまま）		アルミパネル（既存のまま）	LGS	アルミパネル（既存のまま）	LGS	
	エントランスホール 1	2,700	C	天然ミカゲ石（既存のまま）		天然ミカゲ石（既存のまま）		GB-R下地+しっくい調塗り	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	前室	2,700	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	エントランスホール 2	2,700	C	天然ミカゲ石（既存のまま）/タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+しっくい調塗り	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	受付	2,700	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	事務所	2,700	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	倉庫	2,700	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	ラウンジ	2,700	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+しっくい調塗り	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	休憩コーナー	2,400	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+しっくい調塗り	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	スタッフ室	2,400	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	控室	2,400	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	ホワイエ	2,700	C	タイルカーペット		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	スタジオ	2,700	C	フローリング		ビニル巾木		GB-R下地+鏡貼り	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	倉庫	2,700	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	ランドリー	2,700	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	トレーニングルーム	2,700	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	（女子）更衣室	2,400	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-S下地+ビニルクロス	LGS	GB-S下地+DR	LGS	
	（女子）浴室	2,400	C	磁器質タイル貼		磁器質タイル		GB-S下地+磁器質タイル貼	LGS	GB-S下地+バスパネル	LGS	
	（男子）更衣室	2,400	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-S下地+ビニルクロス	LGS	GB-S下地+DR	LGS	
	（男子）浴室	2,400	C	磁器質タイル貼		磁器質タイル		GB-S下地+磁器質タイル貼	LGS	GB-S下地+バスパネル	LGS	
	プールサイド	-	C	磁器質タイル貼（既存のまま）		磁器質タイル貼（既存のまま）		GB-S下地+吹付タイル（既存のまま）	LGS	カラー鋼板スバンドレル（既存のまま）	LGS	
	25m プール	-	C	磁器質タイル貼（既存のまま）		磁器質タイル貼（既存のまま）		GB-S下地+吹付タイル（既存のまま）	LGS	カラー鋼板スバンドレル（既存のまま）	LGS	
	幼児プール	-	C	磁器質タイル貼（既存のまま）		磁器質タイル貼（既存のまま）		GB-S下地+吹付タイル（既存のまま）	LGS	カラー鋼板スバンドレル（既存のまま）	LGS	
	通路・シャワー	-	C	磁器質タイル貼（既存のまま）		磁器質タイル貼（既存のまま）		GB-S下地+吹付タイル（既存のまま）	LGS	カラー鋼板スバンドレル（既存のまま）	LGS	
	ミストサウナ	-	C	磁器質タイル貼（既存のまま）		磁器質タイル貼（既存のまま）		GB-S下地+磁器質タイル貼（既存のまま）	LGS	カラー鋼板スバンドレル（既存のまま）	LGS	
	高温サウナ	-	C	土間コンクリート		磁器質タイル		GB-S下地+木板貼り	LGS	GB-S下地+木板貼り	LGS	
	サウナ	-	C	土間コンクリート		磁器質タイル		GB-S下地+木板貼り	LGS	GB-S下地+木板貼り	LGS	
	テラス	-	C	ウッドデッキ		-		-	-	-	-	
2	調理実習室	2,700	C	長尺ビニル床シート（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+ビニルクロス（既存のまま）	LGS	GB-R下地+DR（既存のまま）	LGS	
	多目的室	2,700	C	タイルカーペット（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+ビニルクロス（既存のまま）	LGS	GB-R下地+DR（既存のまま）	LGS	
	会議・事務室	2,700	C	長尺ビニル床シート（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+ビニルクロス（既存のまま）	LGS	GB-R下地+DR（既存のまま）	LGS	
	休憩室	2,400	C	長尺ビニル床シート（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+ビニルクロス（既存のまま）	LGS	GB-R下地+DR（既存のまま）	LGS	
	女子更衣室	2,400	C	長尺ビニル床シート（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+ビニルクロス（既存のまま）	LGS	GB-R下地+DR（既存のまま）	LGS	
	男子更衣室	2,400	C	長尺ビニル床シート（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+ビニルクロス（既存のまま）	LGS	GB-R下地+DR（既存のまま）	LGS	
	倉庫	2,400	C	長尺ビニル床シート（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+ビニルクロス（既存のまま）	LGS	GB-R下地+DR（既存のまま）	LGS	
	相談室 1	2,600	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	相談室 2	2,600	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	給湯室・休憩室	2,600	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	会議・事務室	2,700	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
	会議・事務室	2,700	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-R下地+ビニルクロス	LGS	GB-R下地+DR	LGS	
共通	階段	-	C	長尺ビニル床シート（既存のまま）		ビニル巾木（既存のまま）		GB-R下地+EP（既存のまま）	LGS	GB-R下地+EP（既存のまま）	LGS	
	多目的WC	2,400	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-S下地+FK	LGS	GB-S下地+DR	LGS	
	MWC	2,400	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-S下地+FK	LGS	GB-S下地+DR	LGS	
	FWC	2,400	C	長尺ビニル床シート		ビニル巾木		GB-S下地+FK	LGS	GB-S下地+DR	LGS	



Psi 建築工房

SOU ARCHITECTURAL FACTORY

一級建築士 大巨登録第329877号 横畠康

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216

津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事

PLANNING NO.

DATE

DRAWING BY



CHECKED BY

仕上表

SCALE
1/ -
(A3は70%出力)

意匠

03



岬建築工房

SOU ARCHITECTURAL FACTORY

一級建築士 大田登録第329877号 横島康

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216





津野町総合保健福祉センター里菜施設改修工事

PLANNING NO. DATE DRAWING BY CHECKED BY

1階平面図

SCALE
1/250
(A3は70%出力)

意匠
04



現状

改修後



ψ建築工房
SOU ARCHITECTURAL FACTORY

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216






津野町総合保健福祉センター里菜施設改修工事

PLANNING NO. DATE DRAWING BY CHECKED BY

PH階平面図・屋根伏図

SCALE
1/250
(A3は70%出力)

意匠
06



符号	部位	仕上げ
Ⓐ	屋根	【既存】垂鉛合金複合板 t0.6 瓦棒葺 【計画】高耐候塗装塗替(遮熱)
Ⓑ	屋根	【既存】垂鉛合金複合板 t0.6 一文字葺 【計画】高耐候塗装塗替(遮熱)
Ⓒ	屋根	【既存】垂鉛合金複合板 t0.6 SS折り 【計画】高耐候塗装塗替(遮熱)
Ⓓ	屋根	【既存】フッ素樹脂塗装鋼板 t0.4 SS折り 【計画】高耐候塗装塗替(遮熱)
Ⓔ	縦樋	【既存】VPφ125 VP塗 SUS摺み金物 【計画】塗替
Ⓕ	縦樋	【既存】VPφ100 VP塗 SUS摺み金物 【計画】塗替
Ⓖ	縦樋	【既存】VPφ75 VP塗 SUS摺み金物 【計画】塗替
Ⓗ	縦樋	【既存】SUSφ75 VP塗 SUS固定金物 【計画】既存のまま
Ⓘ	外壁	【既存】磁器質二丁掛タイル 【計画】シーリング打替・クリーニング
Ⓙ	外壁	【既存】RC打放しキャスト模様吹付 【計画】下地処理・吹付タイル
Ⓚ	外壁	【既存】RC打放しゆず肌模様吹付 【計画】下地処理・吹付タイル
Ⓛ	外壁	【既存】RC打放し吹付タイル 【計画】下地処理・吹付タイル
Ⓜ	外壁	【既存】ALスバンドレル 【計画】シーリング打替・クリーニング

符号	部位	仕上げ
Ⓝ	外壁	【既存】杉小幅板 t18 キシラデコール塗 【計画】ALパネル張り
⓪	外壁	【既存】赤石積み 【計画】既存のままクリーニング
Ⓟ	外壁	【既存】M0下地クラック塗装 【計画】下地処理・吹付タイル
Ⓠ	外壁	【既存】ALルーバー 【計画】既存のままクリーニング
Ⓡ	煙突	【既存】SUS 飾り笠 【計画】既存のままクリーニング
Ⓢ	手摺	【既存】SUS枠ファイバークレーチング 【計画】既存のままクリーニング
Ⓣ	手摺	【既存】AL既製品 【計画】既存のままクリーニング
Ⓤ	外壁	【既存】樹脂型枠RC打放し 【計画】シーリング打替・クリーニング
Ⓥ	軒樋	【既存】ALパネル t1.5 【計画】シーリング打替・クリーニング
Ⓦ	外壁	【既存】SUS水切り 【計画】シーリング打替・クリーニング
Ⓧ	外壁	【既存】AL水切り t1.5 【計画】シーリング打替・クリーニング
----	外壁	【既存】打継目地 20×10 【計画】シーリング打替



岬建築工房
SOU ARCHITECTURAL FACTORY

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216

一級建築士 大倉登録第329877号 横島康


津野町総合保健福祉センター里菜施設改修工事

PLANNING NO. DATE DRAWING BY CHECKED BY


立面図

SCALE
1/150
(A3は70%出力)


意匠
07




A-A 断面図



B-B 断面図




C-C 断面図




D-D 断面図


現状




A-A 断面図



B-B 断面図



C-C 断面図



D-D 断面図

改修後



岬建築工房

SOU ARCHITECTURAL FACTORY

一級建築士 大倉登録第329877号 横島康

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216

津野町総合保健福祉センター里菜施設改修工事

PLANNING NO. DATE DRAWING BY CHECKED BY

断面図

SCALE
1/250
(A3は70%出力)

意匠
08

