

明 細 表

NO 3

作成

1. 26. 7. 6
- 2.
- 3.
- 4.

特記仕様

令和7年度 津野町
総合保健福祉センター里楽施設改修工事
【補助対象】

設計監理

建設工事

電気工事 日興電設株式会社

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

高知電材営業所

代理店 南四国ナショナル特機販売株式会社

殿

殿

殿

U98ZKX 01 60Hz 担当三好 TEL088-866-3333 担当東山 TEL088-804-3165

照会記号	名 称	品 番	図番 (履歴)	電圧	起 動 方式	数 量	備 考
キT	DL60形 Φ150拡散35K白	XND0669WVK		100 242	LE9	8	
キW	LED投光器プール用 マルチ400形広角	NYS36245K		100 242	LE9	12	
キZ	200形LEDスポット 電球色彩光色広角	NYT1023FZ		100 242	LE9	1	
x09	LED非常灯専用型 小空間Φ100自己点	NNFB90605K				6	
x13	LED非常灯専用型 低天Φ100自己点	NNFB91605C				9	
x30	LED非常灯専用型 中天～6Φ100自己点	NNFB93605C				13	
y13	LED非常灯防湿防雨型 埋込中天自己点	NNFB93716C				8	
a	LED誘導灯B級BH片面直付	FA40312C		100	LE1	2	
a	避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用	FK20300				2	
a	リニューアルプレートB級BH 形	FK41717C				2	
b	LED誘導灯B級BL片面直付	FA20312C		100	LE1	2	
b	避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用	FK20300				2	
b	リニューアルプレートB級BH 形	FK41717C				2	
c2	LED誘導灯B級BH片面直付	FA40312C		100	LE1	1	
c2	避難口表示板矢印付左B級BL ・BH兼用	FK20306				1	
c2	B級用天井直付型 リニューアルプレート	FK21727C				1	
d1	LED誘導灯C級壁埋込	FA10303C		100	LE1	1	
d1	通路 表示板 (左) C級 直付用	FK10316				1	
d1	C級用従来形壁埋込型 リニューアルプレート	FK11724C				1	
	** 次頁へ続く **						

当社作成の商品仕様図に記載している照明器具の定格消費電力は、JIS C 8105-3 に規定する方法により測定算出した値です。

明 細 表

NO 4
作成

1. 26. 7. 6
2.
3.
4.

特記仕様

令和7年度 津野町
総合保健福祉センター里楽施設改修工事
【補助対象】

設計監理 殿
建設工事 殿
電気工事 日興電設株式会社 殿
パナソニック エレクトリックワークス株式会社 高知電材営業所
代 理 店 南四国ナショナル特機販売株式会社

U98ZKX 01 60Hz 担当三好 TEL088-866-3333 担当東山 TEL088-804-3165

照会記号	名 称	品 番	図番 (履歴)	電圧	起 動 方式	数 量	備 考
d 3	LED誘導灯C級壁埋込 通路 表示板 (両) C級 直付用	FA10303C		100	LE1	1	
d 3	C級用従来形壁埋込型 リニューアルプレート	FK10318				1	
d 3	C級用従来形壁埋込型 リニューアルプレート	FK11724C				1	
e 1	LED誘導灯B級BL片面直付 通路表示板左	FA20312C		100	LE1	1	
e 1	B級BL・BH兼用 直付用	FK20316				1	
e 1	B級用天井直付型 リニューアルプレート	FK21727C				1	
e 2	LED誘導灯B級BL両面直付 通路表示板左	FA20322C		100	LE1	2	
e 2	B級BL・BH兼用 直付用	FK20316				2	
e 2	通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用	FK20317				2	
e 2	B級用天井直付型 リニューアルプレート	FK21727C				2	
f	防水・HACCP兼用 B級BL片面天井直付	FW21317C		100	LE1	3	
f	避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用	FK20300				3	
f	B級用天井直付型 リニューアルプレート	FK21727C				3	
	* 数量書の数量で入力しています。数量を必ずご確認ください。						
	** 以下余白 **						

当社作成の商品仕様図に記載している照明器具の定格消費電力は、JIS C 8105-3 に規定する方法により測定算出した値です。

明 細 表

NO 2
作成

1. 26. 7. 6
2.
3.
4.

特記仕様

令和7年度 津野町
総合保健福祉センター里楽施設改修工事
【補助対象外】

設計監理 股
建設工事 股
電気工事 日興電設株式会社 股
パナソニック エレクトリックワークス株式会社
高知電材営業所
代 理 店 南四国ナショナル特機販売株式会社

U98ZLW 01 60Hz 担当三好 TEL088-866-3333 担当東山 TEL088-804-3165

照会記号	名 称	品 番	区番 (履歴)	電圧	起動方式	数 量	備 考
キK2	リニューアルP Φ150器具→Φ200穴	NNN80006K				18	
キN	DL60形 Φ100拡散35K白	XND0637WVK		100 242	LE9	1	
キP	DL100形 Φ100拡散35K白	XND1037WVK		100 242	LE9	2	
キQ	LEDブラケット60形 ×2電球色	LGB81565		100	LE1	1	
キR	LEDシーリングライト 丸管30形電球色	LGW51706W		100	CF1	2	
キY	高天DL1500形 下面拡散パネル付50K	XND9931FSK		100 242	LR9	5	
x09	LED非常灯専用型 小空間Φ100自己点	NNFB90605K				3	
x13	LED非常灯専用型 低天Φ100自己点	NNFB91605C				7	
x30	LED非常灯専用型 中天～6Φ100自己点	NNFB93605C				7	
x30H	LED非常灯専用型 高天Φ100自己点	NNFB93607C				2	
c2	LED誘導灯B級BH片面直付 避難口表示板矢印付左B級BL	FA40312C		100	LE1	1	
c2	・BH兼用	FK20306				1	
c2	B級用天井直付型 リニューアルプレート	FK21727C				1	
d2	LED誘導灯C級壁埋込 通路 表示板 (右) C級	FA10303C		100	LE1	1	
d2	直付用	FK10317				1	
d2	C級用従来形壁埋込型 リニューアルプレート	FK11724C				1	
d3	LED誘導灯C級壁埋込 通路 表示板 (両) C級	FA10303C		100	LE1	1	
d3	直付用	FK10318				1	
d3	C級用従来形壁埋込型 リニューアルプレート	FK11724C				1	
	** 次頁へ続く **						

当社作成の商品仕様図に記載している照明器具の定格消費電力は、JIS C 8105-3 に規定する方法により測定算出した値です。

当社作成の商品仕様図に記載している照明器具の定格消費電力は、JIS C 8105-3 に規定する方法により測定算出した値です。