

フィットネスマシン選定リスト

番号	商品名	メーカー	型式名／品番	数量	規格等
1	トレッドミル ラボートNEXT	セノー	BG292000	2	(1)サイズ: (幅)855mm×(長さ)2,240mm×(高さ)1,530mm程度 (2)使用電源: AC100Vとし、20Aまでであること (3)速度: 1km/h以下～18km/h以上で設定可能であること (4)傾斜: 0%以下～15%以上で設定可能であること (5)制限体重: 110kg以上
2	ラボードLXS	セノー	BG271000	2	(1)サイズ: (幅)750mm×(長さ)1,790mm×(高さ)1,120mm程度 (2)使用電源: AC100Vとし、20Aまでであること (3)速度: 0.2km/h以下～10km/h以上で設定可能であること (4)制限体重: 110kg以上
3	パフォーマンスエアロティカル LEDコンソール	セノー	BG953090	1	(1)サイズ: (幅)740mm×(長さ)1,780mm×(高さ)1,810mm程度 (2)重量: 199kgまで (3)使用電源: 自家発電方式またはAC100Vであること (4)負荷レベル: 25段階以上で設定可能であること
4	エアロティカルトレナー 550ETe2+	セノー	BG955ETE2	1	(1)サイズ: (幅)840mm×(長さ)2,090mm×(高さ)1,720mm程度 (2)重量: 185kgまで (3)使用電源: AC100Vであること (4)負荷レベル: 40段階以上で設定可能であること (5)傾斜: 13%以下～40%以上で16レベル以上で設定可能であること (6)制限体重: 181kg以上
5	コートレスバイクBFU	セノー	BG891000	2	(1)サイズ: (幅)600mm×(長さ)1,270mm×(高さ)1,450mm程度 (2)重量: 73.5kgまで (3)使用電源: DC12Vであること (4)負荷制御範囲: 10W以下～250W以上で設定可能であること (5)制限体重: 110kg以上
6	スミスマシン	セノー	BM512000	1	(1)サイズ: (幅)2200mm×(長さ)1,410mm×(高さ)2,120mm程度 (2)重量: 212kgまで (3)初期荷重: 5kg以下であること (4)ウェイト積載耐荷重: 片側100kg以上 (両側合計200kg以上) であること
7	オリンピックラバーイーザープ プレート 50mm用 20kg	セノー	BC9A1029	4	(1)形状: プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径: φ50mmであること (3)プレート重量: 20kgであること
8	オリンピックラバーイーザープ プレート 50mm用 15kg	セノー	BC9A1028	2	(1)形状: プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径: φ50mmであること (3)プレート重量: 15kgであること
9	オリンピックラバーイーザープ プレート 50mm用 10kg	セノー	BC9A1027	2	(1)形状: プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径: φ50mmであること (3)プレート重量: 10kgであること
10	オリンピックラバーイーザープ プレート 50mm用 5kg	セノー	BC9A1026	2	(1)形状: プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径: φ50mmであること (3)プレート重量: 5kgであること

フィットネスマシン選定リスト

番号	商品名	メーカー	型式名／品番	数量	規格等
11	オリンピックラバーシーブプレート 50mm用 2.5kg	セノー	BC9A1021	2	(1)形状: プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径: ϕ 50mmであること (3)プレート重量: 2.5kgであること
12	アブドミナルボート2欄型セット	セノー	BN631000	1	(1)サイズ: (幅)1,325mm×(長さ)2,385mm×(高さ)1,270mm程度 (2)重量: 93kgまで (3)形状: 2欄型であること (4)制限体重: 110kg以上
13	レックプレス&カープレス(フル)	セノー	BB725200	1	(1)サイズ: (幅)957mm×(長さ)1,960mm×(高さ)1,510mm程度 (2)重量: 200kgまで(ウェイト除く) (3)ウェイト総重量: 200kg以上 (4)最大荷重: 208kg以上で設定可能であること
14	シート・レックカール(フル)	セノー	BB455200	1	(1)サイズ: (幅)882mm×(長さ)1,150mm×(高さ)1,510mm程度 (2)重量: 155kgまで(ウェイト除く) (3)ウェイト総重量: 100kg以上 (4)最大荷重: 54kg以上で設定可能であること
15	コンセプト2ローエルゴスタンダード	セノー	BG900520	1	(1)サイズ: (幅)610mm×(長さ)2,440mm×(シート高さ)360mm程度 (2)重量: 26kgまで (3)負荷方式: ウィンドダンパーで10段階以上で設定可能であること
16	ダンベルラッククロームダンベル専用15ペア	セノー	BD9A5800	1	(1)サイズ: (幅)1,950mm×(奥行)560mm×(高さ)1,020mm程度 (2)重量: 90kgまで (3)設置ダンベル: クロームダンベルであること (4)設置数: 1kg～20kgの内15ペア以上設置可能であること
17	クロームダンベル回転式(1kg×2個)	セノー	BE9A3000	1	(1)形式: クロームダンベルであること (2)形状: 回転式であること (3)重量: 片側1kgであること
18	クロームダンベル回転式(2kg×2個)	セノー	BE9A3100	1	(1)形式: クロームダンベルであること (2)形状: 回転式であること (3)重量: 片側2kgであること
19	クロームダンベル回転式(3kg×2個)	セノー	BE9A3200	1	(1)形式: クロームダンベルであること (2)形状: 回転式であること (3)重量: 片側3kgであること
20	クロームダンベル回転式(4kg×2個)	セノー	BE9A3300	1	(1)形式: クロームダンベルであること (2)形状: 回転式であること (3)重量: 片側4kgであること

フィットネスマシン選定リスト

番号	商品名	メーカー	型式名／品番	数量	規格等
21	クロームダンベル回転式 (5kg×2個)	セノー	BE9A3400	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側5kgであること
22	クロームダンベル回転式 (6kg×2個)	セノー	BE9A3500	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側6kgであること
23	クロームダンベル回転式 (7kg×2個)	セノー	BE9A3600	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側7kgであること
24	クロームダンベル回転式 (8kg×2個)	セノー	BE9A3700	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側8kgであること
25	クロームダンベル回転式 (9kg×2個)	セノー	BE9A3800	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側9kgであること
26	クロームダンベル回転式 (10kg×2個)	セノー	BE9A3900	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側10kgであること
27	クロームダンベル回転式 (12kg×2個)	セノー	BE9A4000	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側12kgであること
28	クロームダンベル回転式 (14kg×2個)	セノー	BE9A4100	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側14kgであること
29	クロームダンベル回転式 (16kg×2個)	セノー	BE9A4200	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側16kgであること
30	クロームダンベル回転式 (18kg×2個)	セノー	BE9A4300	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側18kgであること

フィットネスマシン選定リスト

番号	商品名	メーカー	型式名／品番	数量	規格等
31	クロームダンベル回転式 (20kg×2個)	セノー	BE9A4400	1	(1)形式:クロームダンベルであること (2)形状:回転式であること (3)重量:片側20kgであること
32	ショルダープレス(フル)	セノー	BB425200	1	(1)サイズ:(幅)1,293mm×(長さ)1,618mm×(高さ)1,510mm程度 (2)重量:170kgまで(ウェイト除く) (3)ウェイト総重量:100kg以上 (4)最大荷重:83kg以上で設定可能であること
33	レッグエクステンション(フル)	セノー	BB445200	1	(1)サイズ:(幅)886mm×(長さ)1,147mm×(高さ)1,510mm程度 (2)重量:145kgまで(ウェイト除く) (3)ウェイト総重量:100kg以上 (4)最大荷重:75kg以上で設定可能であること
34	プリチャーカールベンチ	セノー	BN551000	1	(1)サイズ:(幅)765mm×(長さ)1,180mm×(高さ)910mm程度 (2)重量:52kgまで (3)制限体重:110kg以上であること
35	50mm用オリンピックアーム カールバー	セノー	BC9A3044	1	(1)全長:1200mm程度 (2)重量:10kgまで (3)耐荷重:160kg以上であること (4)穴径:φ50mmであること (5)バーベルカラー:付属であること
36	50mm用スプリング式オリン ピックカラー	セノー	BC9A3061	2	(1)形状:スプリング式であること (2)穴径:φ50mmであること
37	オリンピックラバーイーザーフ プレート50mm用 15kg	セノー	BC9A1028	2	(1)形状:プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径:φ50mmであること (3)プレート重量:15kgであること
38	オリンピックラバーイーザーフ プレート50mm用 10kg	セノー	BC9A1027	2	(1)形状:プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径:φ50mmであること (3)プレート重量:10kgであること
39	オリンピックラバーイーザーフ プレート50mm用 5kg	セノー	BC9A1026	2	(1)形状:プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径:φ50mmであること (3)プレート重量:5kgであること
40	オリンピックラバーイーザーフ プレート50mm用 2.5kg	セノー	BC9A1021	2	(1)形状:プレートがラバーでおおわれていること (2)穴径:φ50mmであること (3)プレート重量:2.5kgであること

フィットネスマシン選定リスト

番号	商品名	メーカー	型式名／品番	数量	規格等
41	ラットプルダウン(フル)	セノー	BB435200	1	(1)サイズ: (幅)790mm{ノバーの長さ1,215mm} × (長さ)1,280mm × (高さ)2,150mm程度 (2)重量: 130kgまで(ウェイト除く) (3)ウェイト総重量: 200kg以上 (4)最大荷重: 102kg以上で設定可能であること
42	フライ(フル)	セノー	BB475200	1	(1)サイズ: (幅)1,388mm × (長さ)817mm × (高さ)1,510mm程度 (2)重量: 165kgまで(ウェイト除く) (3)ウェイト総重量: 100kg以上 (4)最大荷重: 63.5kg以上で設定可能であること
43	チェストプレス(フル)	セノー	BB405200	1	(1)サイズ: (幅)1,343mm × (長さ)937mm × (高さ)1,510mm程度 (2)重量: 155kgまで(ウェイト除く) (3)ウェイト総重量: 100kg以上 (4)最大荷重: 106kg以上で設定可能であること
44	エコムマットSETジョイント式 ブラック	セノー	BD903190	1	(1)サイズ: (幅)1,800mm × (長さ)1,800mm × (高さ)10mm程度 (2)材質: リサイクルゴム100% (3)重量: 34.2kgまで (4)セット枚数: 9枚であること
45	DDクッション	セノー	BE9DD100	1	(1)サイズ: (幅)700mm × (長さ)470mm × (厚さ)160mm程度 (2)形式: 2個1組であること (3)重量: 5kgまで/個 (4)耐荷重量: 1個あたり30kg以上であること
46	フラットアシスタブルベンチ	セノー	BN511000	1	(1)サイズ: (幅)440mm × (長さ)1,410mm × (高さ)1,240mm程度 (2)重量: 41.5kgまで (3)制限体重: 110kg以上
47	デュアルアシスタブルプーリー BL-DAP	セノー	BB9BLDAPB	1	(1)サイズ: (幅)1,820mm × (長さ)940mm × (高さ)2,250mm程度 (2)重量: 425kgまで (3)ウェイト重量: 5kg以下～100kg以上で設定可能であること (4)負荷調整: 5kg刻みで設定可能であること
48	コートレスハイクBFR	セノー	BG892000	2	(1)サイズ: (幅)640mm × (長さ)1,540mm × (高さ)1,250mm程度 (2)重量: 82.5kgまで (3)使用電源: DC12Vであること (4)負荷制御範囲: 10W以下～250W以上で設定可能であること (5)制限体重: 140kg以上
49	ダイエットトレーナー コ ア DT-C1000	フジ医療器	DT-C1000	1	(1)サイズ: (幅)675mm × (長さ)835mm × (高さ)1,360mm程度 (2)重量: 55.0kgまで (3)使用電源: AC100Vであること (4)振動強度: 99段階以上あること (5)制限体重: 120kg以上